

# WORKBOOK RACE



CATALOGO  
ITALIA

STAGIONE  
2026-2027

GIOVANNI  
FRANZONI  
(ITA)




# SCI RACE FIS ADULTO

2026-2027



## HERO ATHLETE FIS GS

| RAPGM01    | PIASTRA R22        | RAPGQ01    | PIASTRA R22            | RAPGB01    | PIASTRA R22        | RAPDP01    | PIASTRA R22        |
|------------|--------------------|------------|------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| MISURE     | 193                | MISURE     | 188                    | MISURE     | 185                | MISURE     | 182 - 175 - 170    |
| <b>193</b> | 100/65/82 • R 30 m | <b>188</b> | 100,5/65/82,5 • R 30 m | <b>185</b> | 102/65/84 • R 27 m | <b>182</b> | 103/65/85 • R 25 m |
|            |                    |            |                        |            |                    | <b>175</b> | 102/65/85 • R 23 m |
|            |                    |            |                        |            |                    | <b>170</b> | 104/65/87 • R 20 m |



## HERO ATHLETE FIS SL

| RAPAL01    | PIASTRA R22         | RAPAP01W   | PIASTRA R22         | RAPAI01    | PIASTRA R22         |
|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| MISURE     | 165                 | MISURE     | 157                 | MISURE     | 150                 |
| <b>165</b> | 119/67/102 • R 13 m | <b>157</b> | 117/66/102 • R 12 m | <b>150</b> | 115/66/101 • R 11 m |

# SCI RACE FIS JUNIOR

2026-2027



## HERO ATHLETE GS 126-171 R21 PRO



## HERO ATHLETE SL 128-149 R21 PRO



## HERO ATHLETE MULTIEVENT 127-148 OPEN

| RAPDR01    | PIASTRA R21 PRO                          |
|------------|------------------------------------------|
| MISURE     | 171 - 164 - 158 - 150<br>143 - 134 - 126 |
| <b>171</b> | 107/65/88 • R 20 m                       |
| <b>164</b> | 104/65/87 • R 18 m                       |
| <b>158</b> | 106/65/87 • R 17 m                       |
| <b>150</b> | 104/65/85 • R 16 m                       |
| <b>143</b> | 104/65/84 • R 15 m                       |
| <b>134</b> | 103/66/87 • R 14 m                       |
| <b>126</b> | 102/66/80 • R 13 m                       |

| RAPAF01    | PIASTRA R21 PRO       |
|------------|-----------------------|
| MISURE     | 149 - 142 - 135 - 128 |
| <b>149</b> | 115/65/100 • R 11 m   |
| <b>142</b> | 114/65/99 • R 10 m    |
| <b>135</b> | 113/65/98 • R 9 m     |
| <b>128</b> | 112/65/98 • R 8 m     |

| RAPAV01    |                       |
|------------|-----------------------|
| MISURE     | 148 - 141 - 134 - 127 |
| <b>148</b> | 114/65/98 • R 11 m    |
| <b>141</b> | 113/65/98 • R 10 m    |
| <b>134</b> | 112/65/98 • R 9 m     |
| <b>127</b> | 111/65/97 • R 8 m     |

\*SG 203 F40 Approved «U16» & «FIS ladies»  
APPROVED NEW FIS REGULATION

| CODICE  | STK | MODELLO                               | RAGGIO | 28m | 34m | >40m | >40m | >45m | >50m |
|---------|-----|---------------------------------------|--------|-----|-----|------|------|------|------|
|         |     |                                       | MISURE | 186 | 196 | 203* | 209  | 212  | 218  |
| RAPY1DH | RCV | HERO ATHLETE FIS DH HARD EUROPA CUP   |        |     |     |      |      |      | •    |
| RAPY2DH | RCV | HERO ATHLETE FIS DH MEDIUM EUROPA CUP |        |     |     |      |      |      | •    |
| RAPY1SG | RCV | HERO ATHLETE FIS SG EUROPA CUP        |        |     |     |      | •    | •    |      |
| RAPSB01 | RCV | HERO ATHLETE FIS SG FACTORY R22       |        |     |     | •    |      |      |      |
| RAPSB01 | RCV | HERO ATHLETE SG FACTORY R22           |        | •   | •   |      |      |      |      |

# ATTACCHI ADULTO

## RACE



**PX 18 WC ROCKERACE**  
SILVER RED

FCPBP01



**SPX 15 ROCKERACE**  
SILVER RED

FCPBS01



**SPX 12 ROCKERACE GW**  
SILVER RED

FCPBS03



# ATTACCHI JUNIOR

## RACE



**SPX 12 GW B80**  
SILVER RED

FCPAS01



**SPX 11 GW B73**  
SILVER RED

FCPAS02



**NX 10 GW B73**  
SILVER RED

FCPAN01



**NX 7 GW LIFTER B73**  
SILVER RED

FCPAN02



**NX 7 GW B73**  
SILVER RED

FCPAN03



**CHILDREN BOOT  
ADAPTER KIT**

FCJF001

**LOIC  
MEILLARD**  
(FRA)



# PIASTRE RACING

## ENERGY TRANSMISSION

### R22 WC

La piastra R22 è stata sviluppata con i nostri atleti di Coppa del Mondo.

- Boot soles : 264-352 mm
- Compatible bindings :  
**PX18, SPX 15, SPX 14, SPX 12 ROCKERACE**
- One Piece
- Metal Inserts
- Metal Side wall for a **better grip**
- Weight : 395gr (half pair)



Metal Sidewall insert



### R21 PRO

La piastra R21 PRO è la versione della R22 sviluppata per i nostri giovani campioni.

- Boot soles : 241-317 mm
- Compatible bindings :  
**SPX 11 GW, NX 10 GW, NX 7 GW**
- Two Pieces
- Composite inserts
- Weight : 190gr (half pair)



### BENEFITS

- Regular flexibility
- Lightweight
- Lifter for better angle
- Better grip

### BENEFITS

- Regular flexibility
- Lightweight
- Lifter for better angle

| CODE    | NAME                | COLOUR     | Z          | SKIER Weight* |         | TOE PIECE      |                       | HEEL PIECE   |                |                         | BIN-<br>DING<br>Weight*<br>1/2 pair<br>± 15 g | COMPATIBLE<br>BOOT SOLE TYPES |                  |                   |                   |       | LENGHT<br>ADJUST. | HEIGHT     |         | Included Parts |
|---------|---------------------|------------|------------|---------------|---------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|------------|---------|----------------|
|         |                     |            |            | kg            | lbs     | TYPE           | AFD TYPE              | TYPE         | BASE           | BRAKE /<br>SKI<br>WAIST |                                               | ISO 5355<br>* A+              | ISO 5355<br>* C+ | ISO 23223<br>* A+ | ISO 23223<br>* C+ | TOE   |                   | HEEL       |         |                |
| RACE    |                     |            |            |               |         |                |                       |              |                |                         |                                               |                               |                  |                   |                   |       |                   |            |         |                |
| FCPBP01 | PX 18 WC ROCKERACE  | Silver Red | 10-18      | ≥79kg         | ≥175lbs | Race           | Race AFD              | PX WC<br>ALU | Rocke-<br>race | < 80<br>mm              | 1635 g                                        | ●                             |                  |                   |                   | 20 mm | 27,6<br>mm        | 31,2<br>mm | Lifters |                |
| FCPBS01 | SPX 15 ROCKERACE    | Silver Red | 7-15       | ≥58kg         | ≥126lbs | Race           | Race AFD              | SPX Micro    | Rocke-<br>race | < 80<br>mm              | 1295 g                                        | ●                             |                  |                   |                   | 20 mm | 27,6<br>mm        | 31,2<br>mm |         |                |
| FCPBS03 | SPX 12 ROCKERACE GW | Silver Red | 3,5-<br>12 | ≥31kg         | ≥67lbs  | Full<br>Action | Full Action GW<br>AFD | SPX Micro    | Rocke-<br>race | < 80<br>mm              | 1130g                                         | ●                             |                  | ●                 |                   | 20 mm | 30,5<br>mm        | 31,2<br>mm |         |                |

|                   |                    |            |        |         |           |             |                    |     |    |         |        |   |            |   |  |  |       |         |         |                    |
|-------------------|--------------------|------------|--------|---------|-----------|-------------|--------------------|-----|----|---------|--------|---|------------|---|--|--|-------|---------|---------|--------------------|
| JUNIOR A LA CARTE |                    |            |        |         |           |             |                    |     |    |         |        |   |            |   |  |  |       |         |         |                    |
| FCPAS01           | SPX 12 GW B80      | Silver Red | 3,5-12 | ≥31kg   | ≥67lbs    | Full Action | Full Action GW AFD | SPX | 3P | < 80 mm | 1110 g | • |            | • |  |  | 45 mm | 16,5 mm | 19,5 mm |                    |
| FCPAS02           | SPX 11 GW B73      | Silver Red | 3,5-11 | ≥31kg   | ≥67lbs    | FDC         | FDC GW AFD         | SPX | 2P | < 73 mm | 900 g  | • |            | • |  |  | 24 mm | 14 mm   | 16 mm   |                    |
| FCPAN01           | NX 10 GW B73       | Silver Red | 3-10   | ≥26kg   | ≥57lbs    | FDC         | FDC GW AFD         | NX  | 2P | < 73 mm | 795 g  | • |            | • |  |  | 24 mm | 14 mm   | 16 mm   |                    |
| FCPAN02           | NX 7 GW Lifter B73 | Silver Red | 2-7    | 22-78kg | 48-174lbs | FDC         | FDC GW AFD         | NX  | 2P | < 73 mm | 880 g  | • | spare part | • |  |  | 24 mm | 20 mm   | 26 mm   | Adult G1 Screw Kit |
| FCPAN03           | NX 7 GW B73        | Silver Red | 2-7    | 22-78kg | 48-174lbs | FDC         | FDC GW AFD         | NX  | 2P | < 73 mm | 765 g  | • | spare part | • |  |  | 24 mm | 10 mm   | 16 mm   | Adult G1 Screw Kit |



FILIPPO  
DELLA VITE  
(ITA)



LOIC  
MEILLARD  
(FRA)

ALBAN ELEZI  
CANNAFERINA  
(FRA)

# SKI SET & TUNING

## TUNING

Gli sci escono dalla fabbrica con la seguente preparazione race.

Tuning

- **SL** =  $0,5^\circ$
- **GS** =  $0,75^\circ$
- **SG** =  $1,2^\circ$
- **DH** =  $1,4^\circ$
- **Junior race** =  $0,5^\circ$

Angolo:  $87^\circ$  ( $3^\circ$ )


### Preparazione race raccomandata

Tuning

- **SL** =  $0,5^\circ$
- **GS** =  $0,75^\circ$
- **Junior race** =  $0,5^\circ$

Angolo

- **SL, GS, Speed, Junior** =  $87^\circ$  ( $3^\circ$ )




## BASE PREPARAZIONE SCI

Gli sci escono dalla fabbrica con la seguente preparazione race.

Preparati con Wintersteiger Jupiter Machine

### Preparazione race raccomandata

- **SL, GS, Junior**  
CIS World Cup technical event grind  
Fastest acceleration  
Optimal top speed all snow conditions
- **SG & DH**  
ML3D World Cup Speed grind  
High top speed with rapid acceleration  
Laser measurement



# Hero

For the love of race.

Un nuovo design e un nuovo scafo per le gamme WORLD CUP Z SERIES e HERO WORLD CUP. Lo scarpone HERO World Cup racchiude tutta l'esperienza delle competizioni di alto livello del mondo racing Rossignol.



+ FLEX PROGRESSIVO, SUPPORTO POSTERIORE, RIMBALZO E TRASFERIMENTO DI POTENZA LATERALE

Dual Core Race

+ ADATTAMENTO DELLO SCAFO PER UNA MIGLIORE REATTIVITÀ

Canting Race

+ PRECISIONE, TRASFERIMENTO DI POTENZA E INTERAZIONE CON IL PIEDE

Geometric Shape

+ CONTROLLO DELLA RIGIDITÀ TORSIONALE, ZONA POSTERIORE RINFORZATA PER AUMENTARE IL SUPPORTO POSTERIORE E MIGLIORARE IL RIMBALZO


Shell & Cuff Structure

# Tecnologie

## NUOVE GEOMETRIE

LAST 97 mm:


- La forma interna è più vicina sul collo del piede. L'angolo è vicino ai 45°, con uno spostamento indietro di 1,5 mm e un abbassamento di 1 mm sulla parte superiore del piede.
- Lo spazio sul tallone è più profondo per garantire un migliore supporto.
- La lunghezza della suola è ridotta di 3 mm, arrivando a 303 mm (per la taglia 26,5). Questo migliora la precisione, il trasferimento di potenza e l'interazione con il piede.



## STRUTTURA DELLO SCAFO


Le pareti della calotta sono più spesse per avvicinarle a quelle della Serie Z.

La parte inferiore della calotta è stata rinforzata e il nuovo design offre una maggiore rigidità torsionale.



## STRUTTURA DEL GAMBETTO

La parte superiore del gambetto è stata ridisegnata con pareti più spesse. L'asse di rotazione è lo stesso della serie Z. La zona posteriore è stata rinforzata per aumentare il supporto e migliorare il rebound.



## INSERTO POWER FLEX



Questo inserto crea un collegamento solido tra scafo e gambetto in questa zona di cerniera, per un migliore trasferimento di potenza.

Sono disponibili due opzioni per regolare il flex in base alla morfologia e al livello di abilità dello sciatore, oppure in base alla temperatura e alle condizioni della neve.


- Inserto in carbonio (premontato): estremamente rigido
- Inserto morbido in PU 53 SHD (nella confezione).

## TECNOLOGIA DUAL CORE

L'intera gamma HERO WORLD CUP è dotata della tecnologia DUAL CORE.

Il processo prevede 3 punti di iniezione sullo scafo e 2 sul gambetto. Questa tecnologia può essere utilizzata per regolare con precisione la flessione progressiva, il supporto posteriore e il ritorno.

Consente inoltre un trasferimento di potenza laterale altamente efficace.



# SCARPONI ADULTO

RACE



RBP9240

HERO WORLD CUP ZC

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Power Grey | MSS Sizes:<br>22,5 - 29,5 |
| Last : 92  |                           |

NEW



RBP9250

HERO WORLD CUP ZB

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Power Grey | MSS Sizes:<br>22,5 - 29,5 |
| Last : 92  |                           |

NEW



RBP9260

HERO WORLD CUP ZA

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Power Grey | MSS Sizes:<br>22,5 - 29,5 |
| Last : 92  |                           |

NEW



RBP9270

HERO WORLD CUP ZA +

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Power Grey | MSS Sizes:<br>22,5 - 29,5 |
| Last : 92+ |                           |

NEW



RBP9280

HERO WORLD CUP ZJ+

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Power Grey | MSS Sizes:<br>22,5 - 29,5 |
| Last : 92+ |                           |

NEW



RBP9300

HERO WORLD CUP Z SOFT+

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Power Grey | MSS Sizes:<br>22,5 - 29,5 |
| Last : 92+ |                           |

NEW

# SCARPONI JUNIOR

RACE



← 97 →  
mm

RBP9010

HERO WORLD CUP 110 SC

Power Grey

Flex : 110

Last : 97

MMS Sizes:  
21,5 - 28,5  
(HALF SIZES)

NEW

FULL  
CUSTOM  
LINER

← 97 →  
mm

RBP9050

HERO WORLD CUP 90 SC

Power Grey

Flex : 90

Last : 97

MMS Sizes:  
21,5 - 28,5

) SEZ I S FLAH (

NEW

FULL  
CUSTOM  
LINER

← 97 →  
mm

RBP9070

HERO WORLD CUP 70 SC

Power Grey

Flex : 70

Last : 97

MMS Sizes:  
21,5 - 28,5

) SEZ I S FLAH (

NEW

FULL  
CUSTOM  
LINER

JACQUELINE  
WILES  
(USA)

PAULA  
MOLTZAN  
(USA)

# CASCHI E MASCHERE ADULTO

## RACE



BLACK  
RKPHV04

NEW



WHITE  
RKPHV06



NEW

RED  
RKPHU05

### HERO GIANT FIS

**Sizes :** XS (53-54), S (55-56), M (57-58), L (59-60), XL (61-62)

**Outer shell :** Hardshell ABS

**Weight :** 580g

**Padding :** Washable

**Certification :** FIS, CE EN1077 & ASTM 2040

**Chinguard :** Compatible

**Earpads :** 3D Shape

### HERO

**Sizes :** S (51-54) - M (55-58) - L (59-62)

**Earpads :** 3D Shape

**Weight :** 60g

**Outer shell :** Hardshell ABS

& THE : **compatible**

**Chinguard :** Included



BLACK  
RKPHL01

NEW



BLACK  
RKPHW01

### HERO SLALOM CHINGUARD

**Sizes :** TU

**Weight :** 60g

Compatible with HERO SLALOM & HERO KIDS

### HERO GIANT CHINGUARD

**Sizes :** TU

Compatible with HERO GIANT



S1 S3

OTAVA HERO

RKOGN04

OTAVA SMALL HERO

RKOGO04

### OTAVA HERO

**Screen :** Double - Cylindrical

**Protection :** S1

**Protection :** S3

**Lens Tint :** S3 - Persimmon

**Lens Tint :** S1 - Pink



OTG  
OVER THE GLASSES



OLEOPHOBIC



ANTIFOG  
ADVANCED

# CASCHI E MASCHERE JUNIOR

## RACE



NEW COLOR

RED

RKPHK01

### HERO KIDS

**Sizes :** XS (49-53)

**Outer shell :** Hardshell ABS

**Weight :** 540g

**Fit system :** R-Fit System

**Certification :** CE EN1077 & ASTM 2040

**Chinguard :** Compatible



S1 S3

RKPGP01

NEW

### TRIXIE HERO

**Screen :** Double, Cylindrical

**Protection :** S3 & S1

**Lens Tint :** S1 - Orange / S3 - Grey



OTG  
OVER THE GLASSES



ANTIFOG

# BASTONI ADULTO

## RACE



RDP1020

NEW COLOR

### HERO GS-SG

|                          |                            |                                |                                |                                        |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Sizes</b> : 115-140/5 | <b>Diameter</b> : 18 mm    | <b>Weight</b> : 240 g (125 cm) | <b>Type</b> : Aluminium Zicral |                                        |
| <b>Grip</b> : Hero       | <b>Strap</b> : Hero-Vertex | <b>Basket</b> : 54 mm          | <b>Tip</b> : Carbide           | <b>Specificity</b> : Triangular profil |



RDP1030

NEW COLOR

### HERO SL

|                          |                            |                                |                                |                                        |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Sizes</b> : 115-140/5 | <b>Diameter</b> : 18 mm    | <b>Weight</b> : 245 g (125 cm) | <b>Type</b> : Aluminium Zicral |                                        |
| <b>Grip</b> : Hero       | <b>Strap</b> : Hero-Vertex | <b>Basket</b> : 54 mm          | <b>Tip</b> : Carbide           | <b>Specificity</b> : Triangular profil |

# BASTONI JUNIOR

## RACE



TACTIC RED

RDP6000

NEW COLOR

### HERO GS-SG JR

|                                |                               |                                   |                                |  |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Sizes</b> : 90-110/5        | <b>Diameter</b> : 16 mm       | <b>Weight</b> : 180 g (100 cm)    | <b>Type</b> : Aluminium Zicral |  |
| <b>Grip</b> : World Cup Junior | <b>Strap</b> : Regular Junior | <b>Basket</b> : World Cup - 54 mm | <b>Tip</b> : Carbide           |  |



TACTIC RED

RDP6010

NEW COLOR

### HERO SL JR

|                                |                               |                                |                                |  |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Sizes</b> : 90-110/5        | <b>Diameter</b> : 16 mm       | <b>Weight</b> : 180 g (100 cm) | <b>Type</b> : Aluminium Zicral |  |
| <b>Grip</b> : World Cup Junior | <b>Strap</b> : Regular Junior | <b>Basket</b> : Course - 51 mm | <b>Tip</b> : Carbide           |  |



GREGORIO  
BERNARDI  
(ITA)



ELISABETH  
BOGOCEK  
(USA)

TATUM  
BIELER  
(ITA)

3RD PLACE  
WORLD JUNIOR  
CHAMPIONSHIPS

# BORSE E ZAINI

## RACE

NEW



01

NEW



02

NEW



03

NEW



04

NEW



05

NEW



06

| CODICE      | MODELLO                                 | DIMENSIONE             | PESO    |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| 01 RKPBA01  | HERO SKI WHEELED 2/3P 210 CM            | L2150*W360*H225mm      | 6.20 kg |
| 02 RKP AZ01 | HERO SKI BAG 2/3P ADJUSTABLE 190/220 CM | L1900/2200*W300*H250mm | 1.75 kg |
| 03 RKPBB01  | HERO SKI BAG 4P 240 CM                  | L2400*W390*H100mm      | 4.20 kg |
| 04 RKPAY01  | HERO JUNIOR SKI BAG 170 CM              | L1700*W210*H210mm      | 1.30 kg |
| 05 RKPAG01  | HERO HEATING ATHLETES BAG LIGHT 230V    | L490*W280*H700mm       | 2.35 kg |
| 06 RKPAD01  | HERO BOOT PRO                           | L450*W280*H600mm       | 1.85 kg |

## BORSE E ZAINI

### RACE

NEW



07

NEW



08

NEW



09

NEW



10

| REFERENCE  | MODEL                   | SIZE             | WEIGHT  |
|------------|-------------------------|------------------|---------|
| 07 RKPAE01 | HERO ATHLETES BAG 95 L  | L490*W280*H700mm | 2.35 kg |
| 08 RKPAF01 | HERO SMALL ATHLETES BAG | L360*W380*H600mm | 1.35 kg |
| 09 RKPAS01 | HERO CABIN BAG          | L320*W300*H520mm | 2.75 kg |
| 10 RKPAT01 | HERO EXPLORER BAG       | L790*W390*H450mm | 4.3 kg  |

## PROTEZIONI

### RACE

NEW COLOR

01  
02

NEW COLOR



03

NEW COLOR

04  
05

| PRODOTTO                      | CODICE  | TAGLIE | PESO | CERTIFICAZIONE | MATERIALE    | FIT               |
|-------------------------------|---------|--------|------|----------------|--------------|-------------------|
| 01 HERO LEG PROTECTION SR     | RKPPB01 | M-L    | 0,60 | CE             | Polypropylen | Mono density foam |
| 02 HERO LEG PROTECTION JR     | RKPPC01 | S      | 0,50 | CE             | Polypropylen | Mono density foam |
| 03 HERO HAND PROTECTION       | RKPPA01 | TU     | 0,40 | CE             | Polypropylen |                   |
| 04 HERO FOREARM PROTECTION SR | RKPPD01 | TU     | 0,30 | CE             | Polyamide    | Mono density foam |
| 05 HERO FOREARM PROTECTION JR | RKPPE01 | TU     | 0,20 | CE             | Polyamide    | Mono density foam |

# TABELLA NORMATIVE SCI STAGIONE 2026-27

RACE

| PARAMETRI     | MODELLI      | CATEGORIA WC GIO ASP | CATEGORIA GIO ASP | CATEGORIA ALL U16 | CATEGORIA RAG U14 | CATEGORIA MASTER |
|---------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| LUNGHEZZA SCI | DH FEMMINILE | 210 min              | 205 min           |                   |                   |                  |
|               | DH MASCHILE  | 218 min              | 213 min           |                   |                   |                  |
|               | SG FEMMINILE | 205 min              | 200 min           | 183 min           |                   | 180 min          |
|               | SG MASCHILE  | 210 min              | 205 min           | 183 min           |                   | 185 min          |
|               | GS FEMMINILE | 188 min              | 183 min           | 188 max           | 188 max           | 175 min          |
|               | GS MASCHILE  | 193 min              | 188 min           | 188 max           | 188 max           | 180 min          |
|               | SL FEMMINILE | 155 min              | 155 min*          | 130 min           | 130 min           |                  |
|               | SL MASCHILE  | 165 min              | 165 min           | 130 min           | 130 min           |                  |

\*CATEGORIA ASPIRANTI PRIMO ANNO POSSONO UTILIZZARE SCI SL mis. 155

|                 |              |        |        |        |        |  |
|-----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--|
| NORMATIVA RAGGI | DH FEMMINILE | 50 min | 50 min |        |        |  |
|                 | DH MASCHILE  | 50 min | 50 min |        |        |  |
|                 | SG FEMMINILE | 40 min | 40 min | 30 min |        |  |
|                 | SG MASCHILE  | 45 min | 45 min | 30 min |        |  |
|                 | GS FEMMINILE | 30 min | 30 min | 17 min | 17 min |  |
|                 | GS MASCHILE  | 30 min | 30 min | 17 min | 17 min |  |
|                 | SL FEMMINILE |        |        |        |        |  |
|                 | SL MASCHILE  |        |        |        |        |  |

NORMATIVA ALTEZZA: SCI + PIASTRA + ATTACCO 50 mm max



GIOVANNI  
FRANZONI  
(ITA)

# SCHEDA TECNICA RACING ROSSIGNOL STAGIONE 2026-2027

## RACE

### RACING GS

NORMATIVA F.I.S. mm 50 max

|    | MISURA | PIASTRA | ATTACCO                                  | ALT PUNT | ALT TALL | LIFTER PUNT | LIFTER TALL |
|----|--------|---------|------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| GS | 193    | R22     | PX 18 - SPX 15                           | 48 mm    | 50 mm    | 2 mm        | 0 mm        |
| GS | 188    | R22     | PX 18 - SPX 15                           | 43 mm    | 48 mm    | 5 mm        | 2 mm        |
| GS | 185    | R22     | SPX 15 - SPX 12                          | 46 mm    | 49 mm    | 4 mm        | 1 mm        |
| GS | 182    | R22     | SPX 15 - SPX 12                          | 43 mm    | 46 mm    | 5 mm        | 4 mm        |
| GS | 175    | R22     | SPX 12                                   | 42 mm    | 46 mm    | 5 mm        | 4 mm        |
| GS | 170    | R22     | SPX 12                                   | 42 mm    | 45 mm    | 5 mm        | 5 mm        |
| GS | 171    | R21 PRO | SPX 12 (Codice FCLA506) - SPX 10         |          |          |             |             |
| GS | 164    | R21 PRO | SPX 12 (Codice FCLA506) - SPX 10 - NX 10 |          |          |             |             |
| GS | 158    | R21 PRO | SPX 12 (Codice FCLA506) - SPX 10 - NX 10 |          |          |             |             |
| GS | 150    | R21 PRO | NX 10 - NX 7                             |          |          |             |             |
| GS | 143    | R21 PRO | NX 10 - NX 7                             |          |          |             |             |
| GS | 134    | R21 PRO | NX 10 - NX 7                             |          |          |             |             |
| GS | 126    | R21 PRO | NX 10 - NX 7                             |          |          |             |             |

### RACING SL

NORMATIVA F.I.S. mm 50 max

|    |     |         |                       |       |       |      |      |
|----|-----|---------|-----------------------|-------|-------|------|------|
| SL | 165 | R22     | PX 18 - SPX 15        | 43 mm | 46 mm | 5 mm | 4 mm |
| SL | 157 | R22     | PX 18 - SPX 15        | 42 mm | 45 mm | 5 mm | 5 mm |
| SL | 150 | R22     | SPX 15 - SPX 12       | 42 mm | 44 mm | 5 mm | 5 mm |
| SL | 149 | R21 PRO | SPX 10 - NX 10 - NX 7 |       |       |      |      |
| SL | 142 | R21 PRO | SPX 10 - NX 10 - NX 7 |       |       |      |      |
| SL | 135 | R21 PRO | NX 10 - NX 7          |       |       |      |      |
| SL | 128 | R21 PRO | NX 10 - NX 7          |       |       |      |      |





FEDERICA  
**BRIGNONE**  
(ITA)



STEFANIE  
**GROB**  
(SLO)

GIORGIA  
**COLLOMB**  
(ITA)

THEA LOUISE  
**STJERNESUND**  
(NOR)

SARA  
**ALLEMAND**  
(ITA)